



Achieving Success Through Craftsmanship

保养与维护指南

目录

全面了解所选用的材质与表面处理工艺，并掌握日常护理、清洁与维护的核心指南，以延长产品使用寿命并保持最佳状态。

木皮饰面板与漆面工艺	P.3
三聚氰胺饰面刨花板 MFC	P.4
防火板 HPL	P.5
纳米技术饰面板 FENIX	P.6
实木	P.7
石材	P.8
皮革	P.9
布艺	P.10
丝绒面料	P.11
金属烤漆	P.12
不锈钢	P.13
铝合金	P.14
玻璃	P.15

木皮饰面板与漆面工艺

饰面板与漆面具有精致且坚固的表面效果，但定期维护是保持其美观与延长使用寿命的关键。以下是主要保养建议：

日常清洁

- 使用温和清洁剂：可用软布蘸温水与中性清洁剂轻擦，去除灰尘与污垢。
- 避免使用研磨性材料：请勿使用强效化学品、粗糙海绵或钢丝球，以免刮伤表面。
- 彻底擦干：清洁后使用超细纤维布擦干，防止水痕与潮气残留。

保护与耐用性

- 防止污渍残留：如有液体泼洒，请立即擦拭，以避免变色或板材变形。
- 减少热源与湿气接触：建议使用杯垫或隔热垫，保护表面免受高温与湿气影响。

环境因素管理

- 控制湿度：保持室内湿度稳定，有助于防止饰面板膨胀、收缩或变形。
- 防止紫外线照射：长时间暴露在阳光下可能导致褪色，建议使用窗帘或百叶窗遮光。

三聚氰胺饰面刨花板 MFC

三聚氰胺饰面刨花板MFC是一种耐用且具高性价比的板材，广泛应用于家具及橱柜制造。正确的日常护理有助于延长其使用寿命，并保持良好的外观状态。以下是关键维护建议：

日常清洁

- 使用温和清洁剂：建议使用软布蘸温水与中性洗涤剂擦拭，以去除灰尘与污垢。
- 避免使用研磨性材料：请勿使用强效化学品、粗糙海绵或钢丝球，以免损伤表面。
- 彻底擦干：清洁后请使用超细纤维布将表面彻底擦干，防止水痕与潮气残留，保持板材洁净如新。

保护与耐用性

- 防止污渍残留：如有液体泼洒，请立即擦拭，以避免变色或膨胀。
- 减少热源与湿气接触：建议使用杯垫或隔热垫，防止表面因高温或潮湿而受损。
- 定期使用保护剂：可定期使用家具护理剂，以维持表面光泽与增强耐用性。

环境因素管理

- 控制湿度：保持室内湿度稳定，有助于防止板材膨胀、收缩或变形，确保长期使用稳定性。
- 防止紫外线照射：长时间暴露在阳光下可能导致褪色，建议使用窗帘或百叶窗过滤直射光线。

防火板 HPL

防火板HPL表面坚固耐用，维护简便，但正确的日常护理对于保持其外观与延长使用寿命至关重要。以下是关键保养建议：

日常清洁

- 定期除尘与清扫：使用软毛扫帚或超细纤维拖把清除灰尘与杂物。
- 使用温和清洁剂：以湿布搭配中性洗涤剂擦拭表面，避免使用过多水分，以防板材变形。
- 立即擦干泼洒物：如有液体泼洒，请立即使用软布擦干，以防止污渍、水渍损伤及表面老化。

保护与耐用性

- 避免使用刺激性化学品：请勿使用氨水、漂白剂或研磨性清洁剂，以免导致表面失去光泽。
- 防止刮伤：重物底部建议加垫，避免直接拖拉，以防刮伤表面。
- 控制水分接触：防火板HPL具有一定防水性，但并非完全防水，过量水分可能导致膨胀或损坏。

环境因素管理

- 温湿度控制：保持室内温度与湿度稳定，有助于防止板材膨胀或收缩。
- 紫外线防护：长时间暴露在阳光下可能导致褪色，建议使用窗帘或百叶窗过滤直射光线。

纳米技术饰面板 FENIX

纳米技术饰面板FENIX以其卓越的耐用性与高级哑光质感而著称，但正确的日常护理对于保持其外观与功能性至关重要。以下是关键维护建议：

日常清洁

- 使用温和清洁剂：建议使用湿布蘸温水与中性洗涤剂擦拭 FENIX 表面，有效去除污垢并保持其顺滑质感。
- 避免使用研磨性产品：请勿使用强效化学品或研磨性清洁剂，以免损伤表面。
- 彻底冲洗与擦干：定期用清水冲洗可帮助维持表面结构，防止残留物堆积。

保护与耐用性

- 减少污渍残留：如有液体泼洒，请立即使用软布擦拭，以防止变色并保持表面洁净如新。
- 热修复功能：轻微表面划痕可通过热处理方式进行修复。
- 避免过度潮湿：虽然 FENIX 具备防水性能，但仍应避免长时间接触水分。

环境因素管理

- 清除灰尘与污垢：定期清洁可防止灰尘积聚，避免哑光表面失去光泽。
- 保持良好通风：确保空气流通，有助于防止冷凝水产生并维持表面稳定性。

实木

实木家具为空间增添温润质感与高雅气息，但持续的日常护理对于保持其天然美感与结构耐久性至关重要。请遵循以下关键保养建议，以维持最佳状态：

日常清洁

- 定期除尘：使用柔软干布或超细纤维掸子清除灰尘，防止积聚。
- 使用温和清洁剂：以湿布搭配温水与中性肥皂清洁表面，避免使用可能损伤漆面的强效化学品。
- 迅速清理泼洒物：如有液体泼洒，请立即使用软布擦干，以防止污渍、变色或木材翘曲。

保护与耐用性

- 避免阳光直射：长时间暴露在强烈阳光下可能导致褪色与变色，建议使用窗帘或百叶窗遮光。
- 保持湿度稳定：过高或过低的湿度可能导致木材开裂或变形，可根据需要使用加湿器或除湿机。
- 定期涂抹保护剂：定期使用木蜡、木油或家具护理剂，有助于保持木材天然光泽并增强防潮性能。

使用与护理

- 使用杯垫与餐垫：在家具表面使用杯垫或餐垫，可有效防止高温、湿气及刮痕，延长表面使用寿命。
- 避免重力冲击：搬动家具时请轻拿轻放，避免拖拉或撞击，以防产生凹痕与划痕。
- 业维修建议：如遇深层划痕或结构损伤，建议联系专业人员进行翻新或修复处理。

石材

妥善的护理与维护有助于延长石材的使用寿命，保持其美观性与结构稳定性。以下为各类石材的专业保养建议：

一般维护

- 日常清洁：使用 pH 值中性的清洁剂与柔软布料擦拭，避免损伤表面。
- 避免使用刺激性化学品：酸性或研磨性清洁剂可能导致石材表面退化。
- 及时清理泼洒物：如有液体泼洒，请立即擦拭，以防止形成污渍。

保护与耐用性

- 密封处理：天然石材表面可能需要定期进行密封，以增强其抗污能力。
- 防止刮伤：家具底部应使用毛毡垫，避免拖拉重物以防止划伤表面。
- 耐热保护：在热物品下方使用隔热垫或托盘，以防止热冲击造成损伤。

不同石材类型的护理建议

- 大理石：需定期密封，并使用温和清洁方式，以防止表面腐蚀。
- 人造大理石：可用温水 and 中性清洁剂擦拭，避免使用研磨性清洁产品。使用非研磨性抛光剂可保持光泽。
- 岩板：无需密封，具备良好的抗污和抗刮性能。
- 水磨石：需定期清洁，并偶尔进行密封处理，以维持其表面光洁度。

皮革

皮革不仅提升家具的格调与质感，同时具备优异的耐用性。为了保持其原有的纹理与延长使用寿命，正确的保养至关重要。以下是皮革维护的核心建议：

日常清洁

- 除尘与吸尘：使用柔软布料或配有刷头的吸尘器轻柔清除灰尘与杂质，以保持皮革表面洁净与质感。
- 温和清洁液：将少量中性肥皂滴入温水中混合，轻柔擦拭皮革表面，避免过度湿润。
- 避免刺激性化学品：切勿使用含漂白剂或氨水成分的清洁剂，以免造成皮革褪色、干裂或损伤。

养护与保护

- 定期使用皮革护理剂：有助于维持皮革的柔软度与自然光泽，延长使用寿命。
- 防止干裂与褪色：避免皮革长时间暴露在阳光直射或热源附近，以防干燥、褪色或龟裂。
- 湿度调节：在干燥气候中建议使用加湿器，维持适宜湿度，防止皮革失水变硬。

渍与泼洒处理

- 迅速吸干泼洒物：如有液体泼洒，应立即使用干净柔软的布轻压吸收，切勿擦拭，以免污渍扩散或渗入皮革纤维。
- 局部清洁：针对轻微污渍，可使用微湿布搭配温和肥皂轻擦，随后用干布彻底擦干，保持表面干爽。

布艺

布艺不仅提升家具的舒适度与美感，还能展现空间的格调。为保持其外观与耐用性，日常护理至关重要。以下是关键的维护建议：

日常清洁

- 定期吸尘：使用配有软刷头的吸尘器，轻柔清除灰尘与杂质，避免损伤布料纤维。
- 局部清洁：如有泼洒，应立即使用干净干布吸干，防止污渍渗透。
- 专业深层清洁：建议每 12 至 18 个月委托专业清洁服务进行深度养护，以延长使用寿命。

保护与耐久性

- 布料保护剂：喷涂专用防污保护剂，有助于抵御液体泼洒与污渍侵入。
- 避免阳光直射：长时间暴露在强烈阳光下可能导致布料褪色或老化。

污渍与泼洒处理

- 轻压吸干，切勿擦拭：遇液体泼洒时，应使用干布轻轻吸干，避免摩擦造成纤维损伤或污渍扩散。
- 使用温和清洁剂：在使用任何清洁产品前，务必先在不显眼处试用，确保不会造成褪色或损伤。
- 深层污渍处理：对于顽固污渍，建议寻求专业布艺清洁服务，以获得最佳清洁效果。

丝绒面料

丝绒面料为家具增添奢华质感与视觉层次，但需细致保养，方能保持其柔软触感与饱满光泽。以下是关键的维护建议：

日常清洁

- 定期吸尘：使用软毛刷吸头轻柔吸除灰尘与绒毛，保持面料整洁。
- 轻柔梳理：使用软毛刷刷表面，有助于恢复丝绒的绒毛质感。

污渍与溢出处理

- 轻按吸附，切勿揉搓：如有液体溢出，请立即使用干净干布轻轻按压吸收，避免污渍扩散。
- 局部清洁：将温和肥皂泡沫涂于软布上，轻柔点按污渍区域，切勿用力擦拭。
- 专业清洁服务：对于顽固污渍，建议联系专业软装清洁机构处理。

防止压痕与折痕

- 避免重物长时间放置：请勿将书籍、托盘等重物长时间置于丝绒表面，以免留下压痕。
- 蒸汽护理：使用低温蒸汽轻蒸可帮助恢复压平区域的绒毛，令面料焕然一新。

阳光与湿度防护

- 避免阳光直射：建议使用窗帘或百叶窗遮挡强烈阳光，以防面料褪色及质地受损。
- 控制湿度环境：请勿将丝绒家具置于潮湿环境，以防霉菌滋生或面料变质。

金属烤漆

金属烤漆为金属表面提供坚固且持久的保护层，但要保持其外观与耐用性，定期维护至关重要。以下是关键保养建议：

日常清洁

- 使用温和清洁剂与清水：建议使用软布或海绵搭配中性洗涤剂，轻柔擦拭表面，去除污垢与灰尘。
- 避免刺激性化学品：请勿使用含研磨颗粒的清洁剂、溶剂或含氨成分的产品，以免损伤涂层。
- 彻底冲洗并擦干：清洁后务必用清水冲洗干净，并使用超细纤维布擦干，确保表面无水痕、无残留。

保护与延长使用寿命

- 防紫外线褪色：可定期涂抹不含研磨成分的抗紫外线蜡或抛光剂，维持色彩鲜亮与表面光泽。
- 防止刮擦损伤：避免拖拉尖锐物品于涂层表面；堆叠物品时建议使用保护垫，防止表面磨损。
- 定期检查维护：定期检查是否有磨损、剥落或褪色现象，并及时处理相关问题，防止进一步损坏。

环境因素注意事项

- 对气候影响：长期暴露于阳光、雨水、风力及空气污染中，金属烤漆可能逐渐老化；定期维护有助于延长其使用寿命，保持最佳状态。

不锈钢

不锈钢具有优异的耐久性与抗腐蚀性能，但若要保持其光泽与使用寿命，正确的日常养护至关重要。以下是关键维护建议：

日常清洁

- 使用温和清洁剂与清水：建议使用软布或海绵搭配中性洗涤剂，轻柔擦拭表面，去除污垢与指纹。
- 避免使用研磨性清洁品：请勿使用强效化学品、钢丝球或其他研磨工具，以免刮伤表面。
- 彻底冲洗并擦干：清洁后请用清水充分冲洗，并使用超细纤维布擦干，防止水渍残留。

保护与延长使用寿命

- 防止污渍与变色：定期擦拭表面，去除水分与污染物，有助于保持洁净与光泽。
- 适度抛光护理：可使用专用不锈钢抛光剂，维持表面亮度并增强抗氧化能力。
- 避免长期暴露于恶劣环境：请避免将不锈钢置于高湿、高盐或强化学物质环境中，以防腐蚀与结构损伤。

环境因素注意事项

- 户外暴露需加强清洁频率：若不锈钢长期暴露于阳光、雨水、风力或空气污染中，建议增加清洁频率，以延长使用寿命并保持外观品质。

铝合金

不同类型的铝材表面处理方式（抛光、喷漆、阳极氧化）需采取针对性的保养措施，以维持其外观与耐久性。以下为关键维护建议：

抛光铝材

- 定期清洁：使用软布搭配温和的肥皂水，清除污垢与指纹，保持表面洁净。
- 避免使用研磨性材料：请勿使用钢丝球或强效化学品，以免刮伤表面。
- 定期抛光：可使用不含研磨成分的铝材专用抛光剂，维持光泽并防止氧化。

喷漆铝材

- 温和清洗：使用中性清洁剂与清水，搭配软海绵或布料轻柔擦拭。
- 防止刮伤：避免使用粗糙清洁垫或刺激性清洁剂，以免损伤漆面。
- 涂覆保护层：定期涂抹蜡或密封剂，有助于增强表面耐久性并抵御环境侵蚀。

阳极氧化铝材

- 日常清洁：使用温和肥皂水与软布清除污垢与油渍，保持表面整洁。
- 避免强效化学品：请勿使用酸性或碱性清洁剂，以免破坏阳极氧化层结构。
- 定期养护：可涂覆专用保护剂，维持阳极氧化表面的完整性并防止腐蚀。

玻璃

玻璃材质具有良好的透明度与美观性，但要保持其清晰度、耐用性与视觉效果，需进行科学的日常养护。以下为关键维护建议：

日常清洁

- 使用温和清洁剂：建议使用温水与中性洗涤剂，搭配软布擦拭玻璃表面，有效去除污垢与指印，避免造成损伤。
- 避免使用研磨性材料：请勿使用粗糙海绵、钢丝球或强效化学品，以免刮伤玻璃表面。
- 彻底冲洗并擦干：清洁后请用清水冲洗干净，并使用无纤维脱落的布或刮水器擦干，防止水痕与条纹残留。

保护与延长使用寿命

- 防止水垢与污渍形成：定期擦拭玻璃表面，去除水分与矿物残留，有助于防止硬水斑点与污渍沉积。
- 涂覆保护层：可使用专用玻璃保护剂或涂层产品，增强抗污能力并减少水渍附着。
- 避免直接撞击：搬运或使用过程中应小心操作，防止玻璃出现裂痕、破损或崩角。

环境因素注意事项

- 户外玻璃需加强清洁频率：由于暴露于灰尘、污染物与湿气中，户外玻璃表面建议定期清洁，以维持其透明度与美观性。

